



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΎΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Νέα Ιωνία 03/04/2025
Αριθμ. Πρωτ 9994

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 3-5
Ν.ΙΩΝΙΑ 14 233
ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Αναγνώστου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132057790
Email:promkgh2009@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9/25

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.**

(Αριθμός Πρόσκλησης 9/25)

Έχοντας υπόψη :

- 1.Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
- 2.Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α'173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως του άρθρου 377 Ν. 4412/2016.
3. Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/2010), «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 4.Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22-11-2010 τ.Α'), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5. Του Ν. 4013/2011(Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011), άρθρο 4 παρ. 3 ,για την επιβολή κράτησης 0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011».
6. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2794/23-01-2025 έγγραφο της ΔΝΥ με τις εγκεκριμένες από την Τεχν. Υπηρεσία επισυναπτόμενες τεχν. προδιαγραφές.
- 8.Το υπ αριθ. πρ. **8183/17-03-2025** έγγραφο της Κας Μαυρίδου Ειρήνης Προϊσταμένης της Υποδιεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου..
- 9.Την από **19-03-2025 22^η ΕΚΤ ΣΥΝ ΔΣ ΘΕΜΑ Α3** απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού
- 10.Την υπ. αριθ. πρωτ. **9808/002-04-2025** Απόφαση Διοικητή συγκρότησης επιτροπών
- 11.Την **6ΞΟΙ469077-1ΕΩ** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές σε ξεχωριστούς φακέλους η τεχνική και οικονομική προσφορά, για την ανακαίνιση των χώρων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης **10.000,00 €** πλέον Φ.Π.Α.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων (Πρωτόκολλο)	15-04-2025 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ	Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων(Αμφιθέατρο)	16-04-2025 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ

1.ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΧΟΥΝ :

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- σε κράτος –μέλος της Ένωσης ,
- σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
- σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Παραρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και
- σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η Τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α

Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα 180 ημερών.

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής :

- 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ν. 4912/17-3-2022 ΦΕΚ Α59)
- 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών
(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, βαρύνουν το Νοσοκομείο

Αντίγραφα της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου & μέσω του διαδικτυακού τόπου `` et.diavgeia.gov.gr ``

4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
4.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
4.5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Γρ Προμηθ Πρ Οικονομικού Ο Προϊστ Υπ/νσης Οικον.Υπηρ Η Προϊστ Διοικ/κής Δνσης Ο Διοικητής

Ε. Αναγνώστου Α. Βασιλείου Δ. Τσαβλίδης Δ. Τσατσούλη Χρήστος Χ. Τσάμης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	Εκδήλωση ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)	
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανακαίνιση των χώρων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	(CPV 45454100-5)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Προμήθειες
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Τακτικός προϋπολογισμός Νοσοκομείου σε βάρος του ΚΑ0863
ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Β
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	α) 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ν. 4912/17-3-2022 ΦΕΚ Α59) β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας γ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ). Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για προμήθειες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ανακαίνισης των χώρων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ανακαίνιση - διαμόρφωση των γραφείων της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο ισόγειο του νέου κτιρίου του νοσοκομείου, προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι εξής:

- Αποξήλωση κουφωμάτων, καθαίρεση τοιχοποιίας από πορομπετόν (Alfa block) και διαμόρφωση ανοίγματος για την τοποθέτηση θύρας,
- Αποξήλωση υφιστάμενων πλαστικών δαπέδων και περιθωρίων και εξομάλυνση δαπέδου,
- Κατασκευή χωρίσματος με αμφίπλευρη διπλή γυψοσανίδα, ανθυγρά, με μεταλλικό σκελετό και ηχομόνωση με πλάκες πετροβάμβακα,
- Επίστρωση δαπέδων με πλαστικά ρολά και διαμόρφωση περιθωρίων (σοβατεπιών),

- Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης θύρας με μεταλλική κάσα,
- Προετοιμασία επιφανειών και χρωματισμοί τοίχων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα,
- Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής ορυκτών ινών, επισκέψιμης, φωτιστικής με λαμπτήρες τύπου LED,
- Μεταφορά των υφιστάμενων γραμμών του δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για την ανακαίνιση - διαμόρφωση των γραφείων της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο ισόγειο θα εκτελεστούν οι παρακάτω οικοδομικές εργασίες:

α) Αποξήλωση κουφωμάτων, καθαίρεση τοιχοποιίας από πορομπετόν και διαμόρφωση ανοίγματος θύρας

- Η υφιστάμενη ξύλινη θύρα μεταξύ των γραφείων της επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων και του διευθυντή θα αποξηλωθεί με προσοχή και θα μεταφερθεί προς φύλαξη για την επανατοποθέτηση της στη νέα θέση και το άνοιγμα θα καλυφθεί με αμφίπλευρη επένδυση με γυψοσανίδα. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση του φύλλου και του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή, για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς αποθήκευση.

- Στην υφιστάμενη τοιχοποιία από πορομπετόν (Alfa block) στον τοίχο μεταξύ του γραφείου διευθυντή και διαδρόμου θα δημιουργηθεί άνοιγμα διαστάσεων 0,90x2,10 m για την πρόσβαση στο γραφείο από το διάδρομο και θα τοποθετηθεί νέα ξύλινη πρεσσαριστή θύρα, ανοιγόμενη.

- Στην υπάρχουσα τοιχοποιία πάχους 0,20 m μεταξύ των γραφείων διευθυντή και υποδιευθυνσης, θα γίνει διαμόρφωση ανοίγματος θύρας διαστάσεων 0,90x2,10 m για την επικοινωνία μεταξύ των γραφείων και θα τοποθετηθεί η υφιστάμενη ξύλινη θύρα διαστάσεων 0,90x2,10 m με την μεταλλική κάσα, που θα αποξηλωθεί.

- Οι εργασίες καθαίρεσης τοιχοποιίας και διαμόρφωσης ανοίγματος θα γίνουν με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων έως ελαφρών), λόγω της απαιτούμενης γεωμετρικής ακρίβειας των παρειών του παραμένοντος δομήματος.

- Η εργασία καθαίρεσης τοιχοποιίας και διαμόρφωσης ανοίγματος θύρας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 «Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα», σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

- Στην εργασία περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και τα εργαλεία, εργασία μόρφωσης των παρειών των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος, η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης. Η συνολική επιφάνεια καθαίρεσης είναι περίπου 4 m² και ο συνολικός όγκος καθαίρεσης είναι περίπου 1 m³.

β) Αποξήλωση των πλαστικών δαπέδων και περιθωρίων

- Τα υφιστάμενα πλαστικά δάπεδα και τα περιθώρια (σοβατεπί) θα αποξηλωθούν, θα γίνει πλήρη αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

- Η επιφάνεια που υποστρώματος θα καθαριστεί επιμελώς και θα εξομαλυνθεί με την χρήση του υλικού επιδιόρθωσης δαπέδων και υποστρώματος. Οι εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας δαπέδων θα γίνουν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02. Η συνολική επιφάνεια αποξήλωσης δαπέδων και σοβατεπιών είναι περίπου 55 m².

γ) Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης πρεσσαριστής θύρας με μεταλλική κάσα

- Προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) ξύλινης πρεσσαριστής θύρας, ανοιγόμενης, διαστάσεων 0,90x2,10 m, με μεταλλική κάσα πλάτους 0,15 m, με τα ανάλογα στηρίγματα, πόμοια και κλειδαριά, χρωματισμένη σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Η ξύλινη θύρα θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 «Ξύλινα κουφώματα».

δ) Κατασκευή μεταλλικού σκελετού τοιχοπετάσματος

- Θα κατασκευαστεί μεταλλικός σκελετός για την τοποθέτηση επένδυσης με αμφίπλευρη διπλή στρώση γυψοσανίδας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες κλπ.), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα.

- Στην εργασία περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα υλικά, βύσματα, σύνδεσμοι, μικροϋλικά, καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. Το συνολικό βάρος μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση επένδυσης με γυψοσανίδα είναι περίπου 100 kg.

ε) Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής

- Θα κατασκευαστεί επίπεδος ελαφρύς μεταλλικός σκελετός για την τοποθέτηση ψευδοροφής, αποτελούμενος από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης.

- Στην εργασία περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα υλικά, βύσματα, σύνδεσμοι, μικροϋλικά, καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. Το συνολικό βάρος μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση επένδυσης με γυψοσανίδα είναι περίπου 100 kg.

στ) Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

- Θα γίνει προμήθεια φύλλων γυψοσανίδας, ανθυγρών, επίπεδων, πάχους 12,5 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, πλάτους 1,20 m, μήκους 2,00 m, συμπεριλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας πλήρους τοποθέτησης πάνω σε μεταλλικό σκελετό ο οποίος αποτιμάται ιδιαίτερα.

- Η επένδυση του τοίχου θα γίνει με αμφίπλευρη διπλή στρώση γυψοσανίδας, συνολικού μήκους 0,90 m και ύψους 2,10 m, επιφάνειας τοιχώματος περίπου 2 m² και συνολικής απαιτούμενης επιφάνειας γυψοσανίδων περίπου 8 m².

- Στο κενό μεταξύ των τοιχωμάτων γυψοσανίδας θα τοποθετηθεί ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m³, με στερέωση αυτών στο μεταλλικό σκελετό, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02 «Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων», συνολικής επιφάνειας περίπου 2 m².

ζ) Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

- Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής

- Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μη, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος

- Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας

- Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

- Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιοδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". Η συνολική επιφάνεια τοποθέτησης ψευδοροφής ορυκτών ινών είναι περίπου 36 m².

η) Επιστρώσεις δαπέδων

- Η επίστρωση δαπέδου θα γίνει με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC), πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων), απόχρωσης επιλογής της ΤΥ.

- Η εργασία θα γίνει με επικόλληση με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Η αρμοκόλληση του δαπέδου προβλέπεται με τη μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης με μέγιστο πλάτος μεταξύ των δύο συγκολλούμενων φύλλων 3mm.

- Το υλικό συγκόλλησης θα είναι κόλλα ταχείας δράσεως με βάση ακρυλικά πολυμερή διαλυμένα στο νερό, μη αναφλέξιμη και αδιάβροχη και δεν θα περιέχει τοξικές ουσίες σε συμφωνία με το DIN 16860 ή ισοδύναμο πρότυπο.

- Η επιφάνεια του υποστρώματος πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνη, κηλίδες μπογιάς, γράσο και υλικά συγκόλλησης ή συντήρησης, ελεύθερη ανωμαλιών και

αιχμηρών ακμών, ώστε να αποτρέπονται οι προεξοχές και τα εξογκώματα μετά την τοποθέτηση των ρολών, με όλους τους αρμούς, σκασίματα και πτυχωσεις, γεμισμένες με το προδιαγραφμένο υλικό επιδιόρθωσης δαπέδων και υποστρώματος.

- Ο πλαστικός τάπητας που θα τοποθετηθεί προβλέπεται να είναι κατάλληλος για απαιτήσεις βαριάς επαγγελματικής χρήσης (νοσοκομειακή χρήση), δύσφλεκτος, αντιστατικός, με αντοχή στα χημικά, αντοχή στις σκληρές καταπονήσεις από τροχήλατα οχήματα, μικροβιοκτόνος και υποαλλεργικός. Το ίδιο υλικό θα τοποθετηθεί περιμετρικά για να γίνει κοίλο σοβατεπί ύψους 10 cm, με στρωτήρα κουρμπαραιστό και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά στα τελειώματα (κορδόνι, καπάκια κλπ.). Η εργασία επίστρωσης με πλαστικά δάπεδα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 «Βινυλικά δάπεδα». Τα υλικά συγκόλλησης και τα αστάρια που θα χρησιμοποιηθούν θα προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή των πλαστικών ρολών. Η συνολική επιφάνεια επίστρωσης δαπέδων μαζί με σοβατεπί είναι περίπου 55 m².

θ) Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

- Οι τοίχοι των γραφείων θα χρωματιστούν με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσης, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος.

- Στην εργασία περιλαμβάνονται τα υλικά επί τόπου, τα τυχόν απαιτούμενα ικριώματα, η προετοιμασία των επιφανειών, ο εξοπλισμός και η εργασία χρωματισμών σε δύο στρώσεις με χρώμα επιλογής του τμήματος και της ΤΥ.

- Η προετοιμασία των επιφανειών τοίχων και οροφής για χρωματισμούς περιλαμβάνει την αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμό και λείανση με γυαλόχαρτο και αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσης νερού, με αντοχή στα αλκάλια. Η προετοιμασία των επιφανειών και οι χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 «Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων». Η συνολική επιφάνεια της προετοιμασίας των επιφανειών και των χρωματισμών είναι περίπου 140 m².

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στον χώρο του εξωτερικού ιατρείου θα εκτελεστούν οι παρακάτω Η/Μ εργασίες:

1. Εγκατάσταση φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων και ρευματοδοτών

α) Για την εγκατάσταση φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των εγκατεστημένων φωτιστικών σωμάτων από το χώρο του νοσοκομείου. Θα γίνει αποξήλωση και απομόνωση τις υπάρχουσες εγκατάστασης φωτισμού (στα κουτιά διακλαδώσεων). Στα χωρίς καπάκια εσωτερικά κουτιά διακλαδώσεων θα τοποθετηθούν καπάκια καταλλήλων διαστάσεων.

- Για τον φωτισμό των χώρων θα γίνει τοποθέτηση δώδεκα (12) εξωτερικών φωτιστικών σωμάτων ψευδοροφής, με ανακλαστήρες, εξωτερικών διαστάσεων 0,65X0,65 εκ. περίπου. Τα φωτιστικά θα είναι με λαμπτήρες τύπου LED T8-G13 0,60m, χρωματικής απόχρωσης 6000 - 6500K, ισχύς 9W και άνω, διασκόρπισης φωτεινότητας 360°, σύνδεσης ενός άκρου.

- Για το χειρισμό του φωτισμού χώρου θα τοποθετηθούν δυο εξωτερικοί (2) διακόπτες κοιτατέρ. Το κάθε φωτιστικό θα έχει δικό του διακόπτη. Οι θα διακόπτες κοιτατέρ θα τοποθετηθούν πλαστικά κανάλια ενδεικτικού τύπου DLP LEGRAND διαστάσεων 105X50 mm. Οι διακόπτες θα είναι της ίδιας σειράς εξαρτημάτων με τους ρευματοδότες, πρίζες τηλεφωνίας και δικτύου.

- Εγκατάσταση καλωδίωσης φωτισμού με καλώδιο NYM 3X1,5 mm² μέχρι των πίνακα φωτισμού στο διάδρομο. Τα καλώδια εγκατάστασης φωτισμού θα τοποθετηθούν στα πλαστικά κανάλια διαστάσεων 25X25 mm περίπου και μήκους 50,00 m περίπου.

- Στον γενικό πίνακα θα εγκατασταθεί μια (1) αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 A και θα γίνει ηλεκτροδότηση τις. Στην διαδρομή προς τον πίνακα το καλώδιο θα τοποθετηθεί στην σχάρα ισχυρών ρευμάτων όπου αυτή υπάρχει και όπου δεν υπάρχει θα γίνει στήριξη καλωδίου με στηρίγματα αποστάσεων στην τοιχοποιία η στην οροφή.

β) Για την εγκατάσταση ρευματοδοτών θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Στην πλευρά του γραφείου και στην θέση του διαφανοσκοπίου θα τοποθετηθούν πλαστικά κανάλια περιμετρικά των τοίχων, ενδεικτικού τύπου DLP LEGRAND, διαστάσεων 105X50 mm, συνολικού μήκους 8,00 m περίπου. Συνολικά στο πλαστικό κανάλι ενδεικτικού τύπου DLP LEGRAND θα τοποθετηθούν έξι (6) ρευματοδότες τύπου σούκο. Οι ρευματοδότες θα είναι ειδικού τύπου για την τοποθέτηση στο πλαστικό κανάλι και θα διαθέτουν ειδικά εξαρτήματα προσαρμογής και κουμπώματος.

- Από τις δυο πλευρές τις εξεταστικής κλίνης θα τοποθετηθούν δυο (2) εξωτερικοί ρευματοδότες τύπου σούκο ισχύς 16Α. Τα καλώδια των δυο εξωτερικών ρευματοδοτών θα τοποθετηθούν στα πλαστικά κανάλια διαστάσεων 25X25 mm περίπου και συνολικού μήκους 6,00 m περίπου.

- Θα γίνει εγκατάσταση καλωδίωσης ρευματοδοτών με καλώδιο NYM 3X2,5 mm² μέχρι των πίνακα φωτισμού στο διάδρομο εξωτερικών ιατρείων.

- Στον γενικό πίνακα θα εγκατασταθεί μια (1) αυτόματη ασφάλεια ράγας 16Α και θα γίνει ηλεκτροδότηση της.

- Στην διαδρομή προς τον πίνακα το καλώδιο θα τοποθετηθεί στην σχάρα ισχυρών ρευμάτων όπου αυτή υπάρχει και όπου δεν υπάρχει θα γίνει στήριξη καλωδίου με στηρίγματα αποστάσεων στην τοιχοποιία η στην οροφή.

2. Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεφωνίας

α) Για την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Στον χώρο θα δημιουργηθεί μια (1) θέση εργασίας.
- Η εγκατάσταση καλωδίωσης θα γίνει με διπλό καλώδιο από το κεντρικό καταναεμητή δικτύου του ορόφου μέχρι τον χώρο εργασίας, με καλώδιο δικτύου 4' ζευγών τύπου UTP CAT6.

- Θα γίνει σήμανση πριζών και τερματισμός τους στο τερματικό πάνελ δικτύου (PATS PANEL).

- Στο τερματικό πάνελ θα τοποθετηθούν όπου δεν υπάρχουν τερματικά καλωδίων.

- Θα γίνει τοποθέτηση δυο (2) πριζών δικτύου τύπου RG45. Οι πρίζες δικτύου θα τοποθετηθούν στα πλαστικά κανάλια και θα είναι της ίδιας σειράς εξαρτημάτων με τους ρευματοδότες και πρίζες τηλεφωνίας.

- Στην διαδρομή τους τα καλώδια θα τοποθετηθούν στην σχάρα ασθενών ρευμάτων όπου αυτή υπάρχει και όπου δεν υπάρχει θα γίνει στήριξη καλωδίων με στηρίγματα αποστάσεων στην τοιχοποιία η στην οροφή.

β) Για την εγκατάσταση τηλεφωνίας θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Στον χώρο θα δημιουργηθεί μια (1) θέση εργασίας.

- Συνολικά στον χώρο θα τοποθετηθούν δυο (2) πρίζες τύπου RG45 για το δίκτυο τηλεφωνίας.

- Εγκατάσταση καλωδίωσης θα γίνει από τον καταναεμητή του ορόφου μέχρι το χώρο εργασίας με καλώδιο 4' ζευγών (UTPCAT5 η UTPCAT6).

- Οι πρίζες τηλεφωνίας θα τοποθετηθούν στα πλαστικά κανάλια και θα είναι της ίδιας σειράς εξαρτημάτων με τους ρευματοδότες, διακόπτες και πρίζες του δικτύου.

- Θα γίνει εγκατάσταση ενός (1) καλωδίου 4' ζευγών.

- Στην διαδρομή του το καλώδιο θα τοποθετηθεί στην σχάρα ασθενών ρευμάτων όπου αυτή υπάρχει και όπου δεν υπάρχει θα γίνει στήριξη καλωδίου με στηρίγματα αποστάσεων στην τοιχοποιία η στην οροφή.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όλοι οι χώροι θα καθαριστούν και θα παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση.

Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι κατάλληλα και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Ο χρόνος εκτέλεσης της εργολαβίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

Το προϋπολογιζόμενο κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Οι υποψήφιοι καλούνται να λάβουν γνώση των χώρων όπου θα εκτελεστούν τα έργα, των ιδιαίτερων συνθηκών και όλων των όρων της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, τα οποία

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Γι' αυτό οφείλουν να επισκεφτούν το χώρο του νοσοκομείου συνοδεία μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση των πραγματικών συνθηκών εργασίας και αντικειμένου του έργου. Μετά την επιτόπια έρευνα και τη μελέτη της τεχνικής περιγραφής, αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ασυμφωνία θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Τεχνική Υπηρεσία, η οποία θα δώσει σχετικές διευκρινίσεις.

- Οι ημέρες επίσκεψης και ενημέρωσης των υποψηφίων, καθώς και η χορήγηση βεβαίωσης επίσκεψης, θα ορίζονται κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισυνάψει στην προσφορά του την βεβαίωση επίσκεψης και επιτόπιας εξέτασης των χώρων και των όρων της τεχνικής περιγραφής, επί ποινή αποκλεισμού.
- Ο χρονικός προγραμματισμός των έργων θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Για να μην διακοπεί η λειτουργία του τμήματος όπου θα γίνουν οι εργασίες μπορεί να απαιτηθεί η πραγματοποίηση των εργασιών σε απογευματινές ώρες ή ακόμη εντός Σαββάτου ή Κυριακής λαμβάνοντας υπόψη τις ημέρες εφημερίας του νοσοκομείου. Οι ανωτέρω συνθήκες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς.
- Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών και γενικά όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών.
- Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία και ότι θα παρθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου.
- Απαιτείται πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για την μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ. Επιπλέον, απαιτείται άμεση απομάκρυνση μπαζών και ακρήστων από τους χώρους του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου) με ευθύνη και κόστος του αναδόχου.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τους χώρους, στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, καθαρούς και λειτουργικούς. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει άμεσα τα άχρηστα υλικά, υλικά συσκευασίας ή παλαιό εντοιχισμένο εξοπλισμό σε χώρους απόρριψης που θα υποδείξει το Νοσοκομείο.
- Προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή εξέλιξη του έργου παράλληλα με την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, θα πρέπει σε συνεννόηση με τη Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου να προσδιορίζονται ο χρόνος εργασίας, η πρόσβαση, η διαδρομή και η αποθήκευση των προσκομιζόμενων υλικών της εργολαβίας όπως και η διαρκής ενημέρωση για την πορεία των εργασιών.
- Πριν την έναρξη των εργασιών του ο Ανάδοχος για την ορθή προσαρμογή των υλικών πρέπει να κάνει εκ νέου μετρήσεις στον χώρο, λόγω του ότι οι διαστάσεις των σχεδίων είναι προσεγγιστικές.
- Στην τιμή της προσφοράς του αναδόχου θα περιλαμβάνεται η εργασία και τα υλικά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, καθώς και την μεταφορά και απομάκρυνση ακρήστων, τα μικροϋλικά και τα μερεμετίσματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας και την παράδοση των χώρων σε πλήρως λειτουργική κατάσταση μαζί με τα απαιτούμενα από την τεχνική περιγραφή πιστοποιητικά.
- Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τήρηση των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών περιορισμού διασποράς σκόνης της επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων που θα δοθούν στον ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών. Θα γίνεται έλεγχος από την επιτροπή λοιμώξεων και την ΤΥ κατά την διάρκεια των εργασιών για την διασφάλιση τήρησης των ορθών πρακτικών εκτέλεσης τεχνικών εργασιών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η διασπορά παθογόνων μικροοργανισμών στους κρίσιμους χώρους. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να προμηθευτεί /εγκαταστήσει όλα τα προστατευτικά υλικά μείωσης διασποράς σκόνης σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής.
- Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασης τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

- Θα δοθεί εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια για την σωστή λειτουργία των περιλαμβανομένων ειδών και ενός (1) χρόνου για τις εργασίες.
- Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης πριν την κατάθεση προσφοράς τους με επί τόπου επίσκεψη στον χώρο του Νοσοκομείου και την παροχή βεβαίωσης επίσκεψης από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι διαγωνιζόμενοι να καταθέσουν πέραν της “Οικονομικής Προσφοράς”, ξεχωριστή “Τεχνική Προσφορά” στην οποία να αναγράφονται: α) τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους συνοδευμένα από τα εγχειρίδια που θα αποδεικνύουν τα χαρακτηριστικά αυτά, β) τεχνική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με EN ISO 9001:2008, για το αντικείμενο της απαιτούμενης εργασίας και αποδεικτικά πρόσφατης εμπειρίας σε 2 παρόμοια έργα την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενα με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών. Οι διαγωνιζόμενοι πριν την υποβολή της προσφοράς τους δύναται να επισκεφτούν τους χώρους εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών για να λάβουν γνώση όλων των συνθηκών που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους Νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
- Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας του προσωπικού του, των παρευρισκόμενων και των εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του (όπως ο νόμος ορίζει) και είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας. Οι καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όλο το προσωπικό του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα πρόσκληση. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το Ν 4412/2016 .

1.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία **μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη πρόσκληση προθεσμίας υποβολής των προσφορών.** Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη πρόσκληση ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

1.3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

1.3.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης.

1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης.

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.

1.5. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

1.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εις διπλούν (πρωτότυπα ή αντίγραφα με την ένδειξη πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη αντίγραφα δικαιολογητικών συμμετοχής)

1.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν (πρωτότυπα ή αντίγραφα με την ένδειξη τεχνική περιγραφή πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη τεχνική προσφορά αντίγραφο)

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

1.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εις διπλούν (πρωτότυπη με την ένδειξη οικονομική προσφορά πρωτότυπη και φωτοτυπία αυτής με την ένδειξη οικονομική προσφορά αντίγραφο), στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα:

- α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση.
- β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
- γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως, ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής :

1)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει:

* Ότι η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση

* Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης

2)Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία (Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) **μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας της πρόσκλησης.**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης.

Το δε αποδεικτικό αποστολής, θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Η αποσφράγιση των προσφορών τεχνική και οικονομική, θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών σε ένα στάδιο.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Επίσης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες, προσφορές για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε καθώς και προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη πρόσκληση.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός και η τιμή του παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με τον Ν. 4052/2012 αρ.14 παρ.7 περί σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά πρόσκληση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει για κάποιο είδος κωδικός παρατηρητηρίου τιμών θα πρέπει να αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή.

Τιμή ανώτερη από αυτή του παρατηρητηρίου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση απόκρουση όρου της πρόσκλησης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν .

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται για την παρούσα πρόσκληση.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης .

ΧΡΟΝΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αριθ. 2000 του Ν 4412/2016

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν 4412/2016 , ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει στο Νοσοκομείο κ.λπ. από την εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές , σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης » τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου, ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείπει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται, για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

β)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα), και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.

γ)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.

δ) Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.

ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... /25

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : € με ΦΠΑ)

Για την ανακαίνιση των χώρων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης :

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΤΣΑΜΗΣ Διοικητής του Νοσοκομείου, νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας, καλούμενος στο εξής "Νοσοκομείο" και

2.Η εταιρεία.....νόμιμα εκπροσωπούμενη απόκαλούμενη στο εξής " Προμηθευτής "

Β' ΟΡΟΙ

Το "Νοσοκομείο" έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ 9/25 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την για την ανακαίνιση των χώρων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
2. Την υπ αρ. πρ.....απόφαση ΔΣ, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
3. Την υπ αρ. πρ.....απόφαση ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

α ν α θ έ τ ε ι

στον "Προμηθευτή" την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Ν 4024/2011 άρθρο 26.

Εφόσον τα παραδοθέντα κριθούν αποδεκτά, η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα δεν βρεθούν σύμφωνα με την παραγγελία, η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο απόρριψης στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της απόρριψης.

2.Αν ο "Προμηθευτής" παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της υπηρεσίας όρο της σύμβασης, δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) και την κείμενη νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών .

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το νοσοκομείο καθίσταται υπερέμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο . Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο "Προμηθευτής" θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον "Προμηθευτή" θα βαρύνουν

α) 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ν. 4912/17-3-2022 ΦΕΚ Α59)

β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας

γ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών

(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Για ό,τι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση, θα ισχύουν οι όροι της αριθ 9/25 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του "Νοσοκομείου" και η κείμενη σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα, να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου.

2. Ο "Προμηθευτής" δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο, θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .
Επίσης, συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λπ., δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

Σε περίπτωση κατά την οποία, ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή, οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπουν.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζετε σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΤΣΑΜΗΣ